

3. LES IMMERGEABLES

Rubriques

- Encastrés .1
- Projecteurs .2
- Immergeables .3
- Linéaires .4




PHOBOS IO



PHOBOS IE

PHOBOSIO



Caractéristiques

Spot immergeable, basse tension, sans transformateur, pour lampe dichroïque 35 ou 50 W maxi (halogène) ou 10 W (LED), 12 volts
Boîtier laiton
Utilisation pour l'éclairage des piscines, bassins, fontaines, etc.
Câble 3 mètres fourni


Immersible low-voltage and mounted spot without transformer for 35 or 50 W maxi (halogen) or 10W maxi (LED), 12 Volts dichroic lamp
Brass housing
Designed for under-water lighting of swimming pools, fountains, etc.
Cable 3 meters provided

Puissance :
Halogène
35 et 50 Watts
LED
10 Watts


Alimentation :
12V

Power:
Halogen
35 and 50 Watts
LED
10 Watts

Power supply:
12V



1,65 kg



1,1 kg

PHOBOS IO 12V

Réf.	Type	Couleur
79240	Spot orientable G5,3	Blanc
79241	Spot orientable G5,3	Noir
79249	Spot orientable G5,3	Laiton

* Câble 3 mètres fourni

PHOBOS IO LED 12V

Réf.	Type	Couleur
73240	Spot orientable LED G5,3	Blanc
73241	Spot orientable LED G5,3	Noir
73249	Spot orientable LED G5,3	Laiton

* Câble 3 mètres fourni

MINI PHOBOS IO 12V*

Réf.	Type	Couleur
79250	Spot orientable G4	Blanc
79251	Spot orientable G4	Noir
79259	Spot orientable G4	Laiton

* Câble 3 mètres fourni


MINI PHOBOS IO LED 12V*

Réf.	Type	Couleur
73250	Spot orientable LED G4	Blanc
73251	Spot orientable LED G4	Noir
73259	Spot orientable LED G4	Laiton

* Câble 3 mètres fourni



PHOBOSIE




Caractéristiques

Encastré immergeable,
basse tension,
sans transformateur,
pour lampe dichroïque
35 ou 50 W maxi
(halogène)
ou 10 W (LED),
12 volts
Boîtier laiton
Utilisation pour l'éclairage
des piscines, bassins,
fontaines, etc.
Câble de 3 mètres fourni

Immersible low-voltage
recessed and mounted
spot without transformer for
35 or 50 W maxi (halogen)
or 10W maxi (LED), 12 Volts
dichroic lamp
Brass housing
Designed for under-water
lighting of swimming-
pools, fountains, etc.
Cable 3 meters provided

Puissance :
Halogène
35 et 50 Watts
LED
10 Watts
Alimentation :
12V

Power:
Halogen
35 and 50 Watts
LED
10 Watts
Power supply:
12V



1,4 kg

PHOBOS IE 12V

Réf.	Type	Couleur
29360	Spot encastré fixe G5,3	Blanc
29361	Spot encastré fixe G5,3	Noir
29369	Spot encastré fixe G5,3	Laiton

* Câble 3 mètres fourni

PHOBOS IE LED 12V

Réf.	Type	Couleur
23360	Spot encastré fixe LED G5,3	Blanc
23361	Spot encastré fixe LED G5,3	Noir
23369	Spot encastré fixe LED G5,3	Laiton

* Câble 3 mètres fourni

MINI PHOBOS IE 12V


Réf.	Type	Couleur
29350	Spot encastré fixe G4	Blanc
29351	Spot encastré fixe G4	Noir
29359	Spot encastré fixe G4	Laiton

* Câble 3 mètres fourni

MINI PHOBOS IE 12V

Réf.	Type	Couleur
23350	Spot encastré fixe LED G4	Blanc
23351	Spot encastré fixe LED G4	Noir
23359	Spot encastré fixe LED G4	Laiton

* Câble 3 mètres fourni



0,58 kg



MINI PHOBOS IE



PHOBOS IE